

## MeliaBisolvon

### Σιρόπι

Το σιρόπι MeliaBisolvon είναι ένα φυσικό καταπραϋντικό που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο. Βοηθάει στη μείωση των συμπτωμάτων του ξηρού βήχα, καταπραΰνει την παρόρμηση για βήχα. Συμβάλλει επίσης στην αναστολή της πυροδότησης του ξηρού βήχα που οφείλεται σε κνησμώδη λαιμό. Βοηθά το στοματικό και φαρυγγικό βλεννογόνο με ερεθισμό και φλεγμονή να ηρεμήσει και καταπραΰνει τον πονόλαιμο.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης επειδή περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για εσάς, τις οποίες πρέπει να λάβετε υπόψη πριν τη χρήση του MeliaBisolvon. Εάν δεν είστε σίγουροι ή εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Το MeliaBisolvon είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν και είναι διαθέσιμο χωρίς ιατρική συνταγή.

Εάν δεν υπάρχει βελτίωση στην κατάστασή σας ή εάν τα συμπτώματά σας επιδεινωθούν, θα πρέπει να επισκεφθείτε ένα γιατρό.

Σε αυτό το φυλλάδιο:

1. Τι είναι το MeliaBisolvon και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το MeliaBisolvon
3. Πώς να πάρετε το MeliaBisolvon
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Πώς να φυλάσσεται το MeliaBisolvon
6. Λοιπές πληροφορίες

### 1. Τι είναι το MeliaBisolvon και ποια είναι η χρήση του

Το MeliaBisolvon δρα ως ένα φυσικό μαλακτικό και καταπραϋντικό που σχηματίζει μια προστατευτική μεμβράνη στους αισθητήριους υποδοχείς του λαιμού και βοηθά να περιοριστεί η παρόρμηση για βήχα και να κατευναστεί ο ερεθισμένος λαιμός.

Περιέχει αγνό, φυσικό μέλι και ξηρό εκχύλισμα ρίζας *Althaea officinalis* (Marshmallow) (7-9:1), διαλύτης εκχύλισης: νερό.

Το MeliaBisolvon χρησιμοποιείται για:

- να ανακουφίσει τον ξηρό και επίμονο βήχα
- να σταματήσει τον κύκλο μεταξύ της δυσφορίας στο λαιμό και του ξηρού βήχα απαλύνοντας τον ερεθισμένο στοματικό, φαρυγγικό και λαρυγγικό βλεννογόνο. Αυτό συμβάλλει στη μείωση των συμπτωμάτων του ξηρού βήχα και ηρεμεί την παρόρμηση για βήχα
- να καταπραΰνει τον ερεθισμένο λαιμό
- να καταπραΰνει τη φλεγμονή στο βλεννογόνο του στόματος, του φάρυγγα και του λάρυγγα
- να βοηθήσει έναντι της φλεγμονής του λάρυγγα σχηματίζοντας μια προστατευτική μεμβράνη

## **2. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν πάρετε το MeliaBisolvon**

Μην πάρετε το MeliaBisolvon σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στο μέλι, τη ρίζα Marshmallow ή σε οποιοδήποτε άλλο από τα συστατικά του MeliaBisolvon.

Άλλα συστατικά: γλυκερόλη, μαλτοδεξτρίνη.

Εάν σας έχει πει ο γιατρός σας ότι έχετε δυσανεξία σε ορισμένα σάκχαρα, επικοινωνήστε με το γιατρό σας πριν πάρετε αυτό το προϊόν. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη ή δυσασπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το προϊόν.

### **Κύηση και θηλασμός**

Λόγω της απουσίας επαρκών στοιχείων, η χρήση του MeliaBisolvon δε συνιστάται κατά τη διάρκεια της κύησης και του θηλασμού.

### **Χρήση σε παιδιά**

Το MeliaBisolvon συνιστάται για παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω.

### **Χρήση σε διαβητικούς**

5 ml του MeliaBisolvon περιέχουν 0,29 BU (bread unit). (1 bread unit αντιστοιχεί σε 12 g εύπεπτων υδατανθράκων).

### **Λήψη του MeliaBisolvon με άλλα φάρμακα**

Δεν υπάρχουν γνωστές αλληλεπιδράσεις.

Το MeliaBisolvon περιέχει μία κολλώδη ουσία (γλίσκρασμα) προερχόμενη από τη ρίζα Marshmallow που σχηματίζει ένα προστατευτικό στρώμα στο στοματικό και φαρυγγικό βλεννογόνο. Έτσι, η απορρόφηση συγχορηγούμενων από του στόματος φαρμάκων μπορεί να καθυστερήσει. Για το λόγο αυτό, το MeliaBisolvon θα πρέπει να λαμβάνεται μισή έως 1 ώρα πριν ή μετά τη λήψη άλλων από του στόματος φαρμάκων.

## **3. Πώς να πάρετε το MeliaBisolvon**

Πάντα να παίρνετε το MeliaBisolvon όπως περιγράφεται σε αυτό το φύλλο οδηγιών. Εάν έχετε αμφιβολίες, ρωτήστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

### **Πώς να πάρετε το MeliaBisolvon**

- ενήλικες και έφηβοι μπορούν να πάρουν 5ml έως 6 φορές την ημέρα.
- παιδιά 6 - 12 ετών μπορούν να πάρουν 5ml έως 3 φορές την ημέρα
- παιδιά 2 - 6 ετών μπορούν να πάρουν 2,5ml έως 3 φορές την ημέρα

Το MeliaBisolvon προορίζεται για βραχυπρόθεσμη χρήση και δεν πρέπει να λαμβάνεται για περισσότερο από 1 εβδομάδα χωρίς τη συμβουλή γιατρού. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν για περισσότερο από 1 εβδομάδα ή επιδεινωθούν, και σε περίπτωση πυρετού, θα πρέπει να αναζητηθεί ιατρική συμβουλή.

## **4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες**

Δεν έχουν παρατηρηθεί ανεπιθύμητες ενέργειες με τη λήψη του MeliaBisolvon.  
Ωστόσο, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παρατηρήσετε ανεπιθύμητες ενέργειες αφού πάρετε το MeliaBisolvon.

## 5. Πώς να φυλάσσεται το MeliaBisolvon

Φυλάσσετε σε μέρη που δε φθάνουν τα παιδιά.

Μη χρησιμοποιείτε το MeliaBisolvon μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο εξωτερικό κουτί και τη φιάλη.

Χρησιμοποιήστε το MeliaBisolvon εντός 3 μηνών μετά το άνοιγμα της φιάλης.



Μην ψύχετε και μη φυλάσσετε πάνω από 25 ° C.

## 6. Λοιπές πληροφορίες

Το MeliaBisolvon είναι διαθέσιμο σε φιάλη των 100ml.

Το MeliaBisolvon περιέχει:

ξηρό εκχύλισμα ρίζας Marshmallow (7-9:1), διαλύτης εκχύλισης: νερό, μέλι, γλυκερόλη, μαλτοδεξτρίνη

Ελεύθερο γλουτένης

Ελεύθερο λακτόζης

Χωρίς συντηρητικά

Χωρίς τεχνητό άρωμα

Χωρίς αλκοόλη

# CE 0482

**HÄLSA** Pharma GmbH

Maria-Goeppert-Str. 5

D-23562 Lübeck

Γερμανία

Τηλ.: +49 (0)451 290382 300

Fax: +49 (0)451 290382 320

email: [info@haelsa.com](mailto:info@haelsa.com)

**Διανέμεται από:**

**Opella E.Π.Ε.**

Λεωφ. Συγγρού 348 – Κτίριο Α

176 74 Καλλιθέα – Αθήνα

Τηλ.: +30 210 90 01 600

Δοσιμετρικό κουτάλι:

Union Plastic

ZA Robert

43140 – Saint Didier en Velay

Γαλλία

# CE 0459

Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης του φύλλου οδηγιών χρήσης: Μάρτιος 2016

## Περαιτέρω πληροφορίες για το MeliaBisolvon

Όλο το χρόνο είμαστε εκτεθειμένοι σε εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε ξηρό βήχα και ερεθισμένο λαιμό. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο κλιματισμός το καλοκαίρι, η κεντρική θέρμανση και ο ξηρός αέρας το χειμώνα ή η γύρη την άνοιξη. Επιπροσθέτως, ένα κοινό κρυολόγημα μπορεί να σχετίζεται με ξηρό βήχα και ερεθισμένο λαιμό, ως αποτέλεσμα φλεγμονής του φάρυγγα.

Όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε έναν ξηρό και κνησμώδη βήχα, αλλά και σε πονόλαιμο, τραχύτητα, βραχνάδα ή έναν ξηρό, κνησμώδη λαιμό, καταστάσεις που είναι δυσάρεστες - δεν διαρκούν πολύ, αλλά είναι άβολες και ενοχλητικές.

Το MeliaBisolvon είναι ένα φυσικό καταπραϋντικό που περιέχει ένα μίγμα από γνωστούς φυσικούς μαλακτικούς παράγοντες, το εκχύλισμα ρίζας Marshmallow και το μέλι.

- Βοηθάει να ενυδατωθεί και καταπραϋνθεί ο λαιμός και κατευνάζει το βήχα
- Βοηθάει στην προστασία του λαιμού από περαιτέρω ερεθισμό

Το μέλι και το εκχύλισμα ρίζας Marshmallow καταπραϋνουν το βλεννογόνο του λαιμού. Το μέλι και τα περιεχόμενα κολλώδη συστατικά δρουν ως μια προστατευτική μεμβράνη στον ερεθισμένο βλεννογόνο του λαιμού, ενάντια στον περαιτέρω ερεθισμό.

Το μέλι έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλούς πολιτισμούς για την καταπραϋντική του δράση στον ξηρό βήχα (π.χ. στην περίπτωση φλεγμονής του φάρυγγα λόγω λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος), ιδιαίτερα στα παιδιά.

Εκτός από τα κολλώδη συστατικά από τη ρίζα Marshmallow, το μέλι δρα κυρίως ως μαλακτικό λόγω της παχύρρευστης μορφής του που βασίζεται κατά κύριο λόγο στη φρουκτόζη/ γλυκόζη. Τόσο τα κολλώδη συστατικά όσο και τα μόρια σακχάρου είναι γνωστά για τις μαλακτικές και καταπραϋντικές τους ιδιότητες.

Το MeliaBisolvon:

- κατευνάζει τα τυπικά συμπτώματα του ξηρού βήχα
- καταπραϋνει και ενυδατώνει
- βοηθά στην αντιμετώπιση του πονόλαιμου και του ερεθισμού του λαιμού (ξηρός, κνησμώδης λαιμός)
- καταπραϋνει τα τυπικά συμπτώματα ενός ερεθισμένου λαιμού και τις σχετικές ενοχλήσεις του πονόλαιμου και της δυσκαταποσίας
- βοηθά στην καταπολέμηση επιβλαβών και αρνητικών επιπτώσεων στο λαιμό που προκαλούνται από εξωτερικές επιδράσεις (π.χ. ατμοσφαιρική ρύπανση, καπνός, κλιματισμός, κλπ) και από τον ερεθισμό του στοματικού και φαρυγγικού βλεννογόνου
- δρα ως προστατευτική μεμβράνη στον ερεθισμένο βλεννογόνο του φάρυγγα και του λάρυγγα ενάντια στους ερεθισμούς του λαιμού και τον ξηρό βήχα